

Maingonnat 48 L 2

Vass4R01s581-585



Collection Vassal-Montpellier


1208Mtp1

11 S 148


Chasselas x Beldi 48 L 2.

1208

11 S 148
Chasselas x Beldi 48 L 2
1208









Désignation : Chasselas x Beldi

Clos Planche 11 Côté S N° 148

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

S. 1-1
2-1
3-2
4-1
5-0

+3
2.9.57
P. 0

2^e époque

Chasselas x Beldi 48¹ 4.

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

s. 1 2

2 3

3 0

4 0

5 3

Désignation : Chasselas x Beldi

Clos Planche 11 Côté S N° 148

Vigueur : 4

Date de maturité :

Charge :

s. 1 5

2 1'

3 4

4 4

5 11

2.25.859
+2 P=0

Année 1957 Chasselas x Beldi

N° Planche Côté . . . 11 S / 48

	Nombre total	D A T E S									
		11.3
1
2
3	3	2	x
4
5	2	0

IIe

D le 11.3.57

Année 1958 Chasselas x Beldi 48 l4

N° Planche Côté . . . 14 S / 48

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	22.3	27/3							
1	4	0	0	2	x
2	4	0	1	2	x
3	6	0	0	0	
4	2	1	1	2	x
5	4	0	1	0	

D le 27-3.58

IIe

Chancelus x Beldi

Année 1959

N° Planche 115' 148 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		25.3	27.3	31.3					
1	6	2	4	5					
2	6	3	4	6					
3	6	1	2	4					
4	4	1	1	0					
5	6	1	2	4					

De 29-3-59

Année : 1960

N° Chancelus x Beldi Planche 115 148 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		16.3	19-3	21/3					
1	10	4	2	5					
2	9	6	6	6					
3	10	3	3	6					
4	4	1	3	3					
5	8	1	4	4					

De 21-3-60 x

Année : 1961

Chasselas x Beldi 48^e 4

Emplacement : 11 S 148 VIII 1558

	Nombre				D A T E S				
	total	9.3	13.3	16.3					
1	8	1	3	4					
2	11	1	3	6					
3	11	0	3	8					
4	4	1	1	1					
5	11	4	3	4					
6									
7									
8									
9									
10									

De 15-3-61
+ 9

Année 1962

Chasselas x Beldi

N Planche 11 S 148 Côté

	Nombre total	D A T E S						
		2/4	6.4	12.4				
1	10	1	3	7 *				
2	8	1	2	7 *				
3	12	0	1	6 *				
4	6	0	0	4 *				
5	10	0	1	7 *				

De 10.4 6x + 7

DESIGNATION : Chardonnay x Beldi
EMPLACEMENT : VIII. 1658

Date de la vendange : 6-9-73 **43**

Poids de la vendange : 4 kg 100

Nombre de souches : 2 2,050

Nombre de grappes : 13

Pourriture : 0

Couleur : Blanc

Indice réfract. : 19,2 $15^{\circ}21$ (10 $^{\circ}$ 8)

Acidité du moût : 3,8

Decuvée date : 21-9-73

PRESSURAGE - densité : 1030

date : 15-10-73

MISE EN BOUTEILLE - densité : 1010 **12 75**

Degré alcoolique : 10,5 %

Acidité du vin : 4,5 (3,12)

Date de Dégustation : 20-FEV. 1974

OBSERVATIONS :

*sucre
indigestible*

Désignation : *Charnles x Beldi 48 l2*

VASSAL Planche 11 Côté S N° 148 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f. en gouttière

*D'aranéux
duveteux*

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
 duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
 bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation : *Chamelas Beldi 48 224*

VASSAL Planche *41* côté *S* N° *148* souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - *P* ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

BRouh
13.6.78

N° ordre

Désignation : *Chassebo x Beldi 4812*

VASSAL Planche *71* côté *5* N° *48* souche 1. *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert *3*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* *base*
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
28.6.86

N° ordre

Désignation : *Chapelas, Beldi 4812*

VASSAL Planche *M* côté *5* N° *148* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies *6* - vert *8*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *base*
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouque

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 48 souche 1 2 3 4 5

chanelas x Beldi 48 le

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Guinet 23 JUIN 1956

10.7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation

Chanelas x beldi 4882

VASSAL

planche 11 côté S N° 488 souche

1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre ~~4~~ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : ~~nervures~~ : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ~~1~~ - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné ~~7~~ - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BKoch

21 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation

chasselas x Beldi 48 lb

~~saugraffe~~

VASSAL planche 11 côté 5 N° 148 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- grappillons*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Piquemal 26-8-54

N° d'ordre

Chenelax Beldi 48 l 2

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 148 souche 1 ② ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ③ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ①.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ④.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ①.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

André le 6-9. 1933

N° d'ordre

Désignation

Chardas x Beldi

48 64

VASSAL

11

Planche

§

côté 148 N°

seuche (1) 2 3 4 5

G R A P P E

24 -- Grosse (1) -- Moyenne 2 -- Petite 3.

24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte (6).

24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible (8) -- Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé (1) -- mi-aoûté 2 -- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré (5).

B A I E

26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne (3) -- Petite 4 -- très petite 5 --
de taille régulière 7 -- irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc (1) -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.

27 -- Très pruinée 7 -- Pruinée (8) -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière (1) -- irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde (0) -- sphéroïde 1 -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 --
troncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 --
arquée 8 -- autre 9.

-- A ombilic persistant (1) -- non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière (3) -- irrégulière 4 -- côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7).

29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.

30 -- A peau fine 3 -- moyenne (4) -- épaisse 5.

30 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse 7 -- molle (8).

30 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 --
herbacées -- spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 -- moyen (4) -- court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (7) -- rouge 8 -- irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 -- moyen (5) -- long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré (9).

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 -- difficile (2).

Remar. Août 62

Dénomination ... *Chamelas... x... Bellet... 48L2... facile..*

Planche ... *11* côté ... *S* Rang *148* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *15-20* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leychen
57

N° d'ordre : Désignation: *Thamnetia Betoli 4824* .
Origine :
Emplacement : *11.5 148* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures *1-2-3* .
9 - L_1/L *1-2-3* .
10 - L_2/L *1-2* .
11 - Lobes *1-3-5-7-9* .
12 - S. lat. sup. (prof.) *0-1-2-3* .
13 - S. lat. inf. (prof.) *0-1-2-3* .
14 - S. pét. (forme) *1-2-3-4-5-6* .
15 - S.L.S. (forme) *0-1-2-3-4-5-6-7-8* .
16 - Dents : Forme *1-2-3* .
17 - Dents : Méd/ B. *1-2-3* .
18 - Angle lob. term. *1-2-3* .
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) *1-2-3* .
20 - Nombre de Dents : S.P. *1-2-3-4-5-6-7-8-9* .
21 - Angle L_3 L'_3 : *1-2-3* .
22 - Largeur S.P. : *1-2-3-4-5* .
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *1-2-3* .
Forme : *4-5* .
Médiane/Base : *6-7-8* .

BRock